



MAXGUANTES
EL MÁS RÁPIDO DE LOS PROVEEDORES

**PRODUCTOS
MÁS
VENDIDOS**

Acerca de nosotros

Somos una empresa proveedora de equipos de seguridad industrial de amplia experiencia en el mercado, y destacada por ofrecer una gran gama de productos con los más altos estándares de calidad.

Nuestra misión

Proveer a nuestros clientes con equipos de seguridad industrial, salud ocupacional e higiene de primera calidad, certificados de manera oportuna y efectiva para satisfacer sus necesidades de dotación y protección de su recurso más valioso.

Visión

Posicionarnos en el mercado regional como proveedores de primera clase, siendo para nuestros clientes sinónimo de confianza, atención, calidad y buen servicio.



Cotice con nosotros de forma inmediata al 6433-5738

Waze y Google Maps:
Maxguantes



Marca: GE | Modelo: GH327

Casco de seguridad premium General Electric



Está sugerido para tareas que impliquen riesgo de caída vertical de objetos, instalaciones eléctricas expuestas, instalaciones con objetos sobresalientes, contacto con elementos a elevada temperatura, salpicadura de sustancias químicas, de acuerdo a la norma ANSI Z89.1-2003. Incluye barbiquejo 4 puntos



Marca: Steelpro | Modelo: SPC221

Casco de seguridad Steelpro



Este modelo de casco está compuesto por una carcasa inyectada en Polietileno combinable con sistema de suspensión de 4 puntas que se encuentra disponible con ajuste tipo ratchet.



Marca: Best Value | Modelo: H110

Casco de seguridad Best Value



Casco elaborado en polietileno altamente resistente a impactos con banda sujetadora, y 6 puntos de anclaje. **Incluye barbiquejo.**



Marca: Steelpro | Modelo: MTA ABS

Casco de seguridad para altura



El casco Steelpro ABS MTA Full está equipado con un barbiquejo de 4 puntas único en el mercado, que está anclado directamente al casco para brindar una máxima resistencia. Además, cuenta con una mentonera siliconada que proporciona gran confort al usuario. El casco cumple con la certificación de seguridad ANSI Z89.1.2003 y Nch 461.2001, lo que garantiza su conformidad con los estándares de seguridad establecidos. Estas certificaciones respaldan la calidad y confiabilidad del casco en términos de protección y resistencia.



Marca: Best Value | Modelo: H110

Casco de seguridad Best Value



Casco de ala ancha sugerido para tareas que impliquen riesgo de caída vertical de objetos, instalaciones eléctricas expuestas, instalaciones con objetos sobresalientes, contacto con elementos a elevada temperatura, salpicadura de sustancias químicas, de acuerdo a la norma ANSI Z89.1-2003. Incluye barbiquejo 4 puntos



Pantalla de esmerilar | Falcon

Careta de Esmerilar Falcon



Elaborada en HDPE y policarbonato de alta resistencia, la careta de esmerilar Falcon ofrece seguridad y comodidad al incorporar un sistema de ajuste por ratchet. La pantalla elaborada en policarbonato transparente ofrece protección contra las piezas metálicas proyectadas al momento de esmerilar así como chispas que puedan impactar en el rostro o cuello del usuario. Certificadas ANSI Z87.1

Careta de soldador | Modelo: H11014

Careta para soldador



Elaborada en polipropileno con pantalla de protección que evita el daño a la vista del usuario ocasionado por los rayos UV e IR generados por la chispa de la soldadura, a su vez provee protección contra las salpicaduras y chispas generadas en el área de trabajo



Protección Ocular

Marca: 3M | Modelo: Virtua

Lentes de seguridad Virtua



3M



Lentes de seguridad claros y oscuros, protegen de forma efectiva contra impacto de objetos proyectados hacia los ojos, con protección contra los rayos UV y elaboradas 100% en policarbonato. Cómodos, flexibles y resistentes Certificadas ANSI Z87.1

Marca: Steelpro | Modelo: SPY-AF

Lentes de seguridad Steelpro



STEELPRO SAFETY



Lentes de seguridad claro y oscuros protegen de forma efectiva contra impacto de objetos proyectados hacia los ojos, con protección contra los rayos UV y elaboradas 100% en policarbonato. Cómodos, flexibles y resistentes Certificadas ANSI Z87.1

Marca: 3M | Modelo: Serie 500

Monogafas de ventilación indirecta



Gama de gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ de perfil pequeño con un diseño ligero que brindan comodidad durante todo el día y un flujo de aire indirecto que ayuda a evitar el empañamiento
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras superiores



Guantes de seguridad

Marca: Maxguantes

Guante de nylon con látex corrugado en palma



Fabricados 100% en nylon/poliéster de alta resistencia. Cómodos, resistentes al desgarre y la abrasión. Palma recubierta en látex corrugado que ofrece protección en palma contra riesgos mecánicos leves.



Marca: GE | Modelo: GG215

Guante de nylon con revestimiento de nitrilo



Fabricados 100% en nylon/poliéster de alta resistencia. Cómodos, resistentes al desgarre y la abrasión. Palma recubierta en nitrilo suave que ofrece protección en palma contra riesgos mecánicos leves.



Marca: GE | Modelo: GG205

Guante de nylon con revestimiento de poliuretano



Fabricados 100% en nylon/poliéster de alta resistencia. Cómodos, resistentes al desgarre y la abrasión. Palma recubierta en poliuretano que ofrece protección en palma contra riesgos mecánicos leves.



Marca: GE | Modelo: GG226

Guante anticorte con recubrimiento de nitrilo - A6



Fabricados en tejido de HPPE de calibre 13 de alta resistencia con palma recubierta en espuma de nitrilo. Su nivel de protección anticorte A6 permite realizar labores que requieran niveles altos de protección anti corte.



Guantes con puntos de PVC



Guantes de polycotton con puntos PVC

Guantes fabricados en polycotton, diseñado para trabajos que requieren protección mínima contra riesgos mecánicos. Recubiertos de densos puntos de PVC color negro a lo largo y ancho de la palma.



Marca: Ansell | Modelo: Solvex



Guantes de Nitrilo para químicos

- Versátil protección química de 15 mil, para una extensa gama de aplicaciones. Flocado de algodón, que reduce el sudor, totalmente reutilizable, con una inigualable resistencia a la abrasión ofrece una magnífica comodidad al usuario. Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600). 13 pulgadas



Marca: Portwest | Modelo: A820



Guantes de neopreno para químicos

Este guante de goma de neopreno de 38 cm proporciona protección contra una amplia gama de ácidos, cáusticos, alcoholes y muchos disolventes. Patrón antideslizante para un buen agarre en condiciones húmedas y secas. Forro de felpa de algodón para absorber la transpiración. Tallas L y XL

Normas
 EN ISO 21420
 EN 388:2016 Clase estándar (311XX)
 EN ISO 374-1:2016 TIPO A (AKLMNOPST)
 EN ISO 374-5 Microorganismos (Pass)

Marca: Steelpro | Modelo: Operador



Guantes de cuero para operador

Cuero natural tipo cabritilla curtido especial, puño elasticado, modelo supervisor para uso medio de nivel de riesgo de abrasión y cortes, cómodo para la manipulación en general


Norma chilena: NCh 1115 y NCh 1252

Marca: Best Value | Modelo: H19315



Guantes para soldador 16"

Guantes de 16 pulgadas elaborados en cuero seleccionado, con forro interno aislante del calor permitiendo un uso cómodo y prolongado




Marca: Best Value



Guantes de cuero y lona con o sin refuerzo

Guantes elaborados en cuero seleccionado, con refuerzo en palma y nudillos, así como puño de seguridad. Disponibles también sin refuerzo




Marca: Weldas | Modelo: Welder Pro

Guantes para soldador 18"



Guantes de 18 pulgadas elaborados en cuero seleccionado, con forro interno aislante del calor permitiendo un uso cómodo y prolongado



Guantes de nitrilo desechable

Guantes de nitrilo desechables



Guantes de nitrilo desechables, ideal para uso hospitalario, manipulación de alimentos y limpieza. Libres de polvo.



Botas de Seguridad

Marca: Unicrese | Modelo: Trox 202

Botas de seguridad dieléctrica



Bota de seguridad elaborada en cuero, con altura de 7", color negro. Cuenta con puntera y plantilla de acero certificadas para 200J, suela certificada antideslizante para mayor seguridad del usuario.modelo dieléctrico hasta 1.8 kV

Normas: ASTM 2413-11

Marca: Sicura | Modelo: 5377

Botas de seguridad dieléctricas



Bota de seguridad dieléctrica, testeada hasta 18.000V, compuesta de cuero, suela de poliuretano, puntera y plantilla de composite y Kevlar, posee forro interno para mayor transpirabilidad, suela antideslizante y protege contra la penetración de agua en el interior del calzado.

Normas: ASTM F2412-18A | UNE EN ISO 20344 | NVC 39:2013

Marca: Rio Vinyl | Modelo: Dinosaurio

Botas de PVC negro con o sin puntera de metal



Bota de caucho negro ideal para trabajos de jardinería y construcción . Opciones con puntera o sin ella. Tallas de la 36 a 45

Marca: Nazca | Modelo: NU317

Botas de cuero Nazca dieléctrica.



Capellada de Cuero., plantilla de armar de celulosa aglomerada 2,5 mm, plantilla Komfolayer antiperforante, planta PU/PU inyectada al corte., planta antideslizante., resistente a hidrocarburos y derivados.. Dieléctrico., puntera composite ultra liviano, aislante

Norma: ASTM F2413-18 (I) (C) (EH)



Marca: Rio Vynil | Modelo: Dino Blanco

Botas de PVC blancas



Botas de caucho con suela PU/Nitrilo



Protección respiratoria

Marca: 3M | Modelo: 8210

Mascarilla N95 sin válvula



El Respirador para Partículas 3M™ 8210, N95 está diseñado para ayudar a proveer una protección respiratoria cómoda y confiable al trabajador contra ciertas partículas sin aceite debido a que proporciona una eficiencia de filtración minimum de 95% contra partículas sin aceite. Este producto proporcionan una protección respiratoria cómoda y durable.

- **N95 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84.**

Marca: 3M | Modelo: 8210V

Mascarilla N95 con válvula



Respirador desechable contra partículas sin presencia de aceite, con válvula de exhalación Cool Flow™3M™. Ideal para entornos de trabajo en los que hay altas temperaturas,humedad o tiempos de uso prolongados. Aplicaciones: Pulido, lijado, barrido, manejo de materiales en polvo.

- **N95 Aprobado por NIOSH 42.CFR.84.**

Marca: 3M | Modelo: 6800

Máscara full face 3M



Respirador de Cara Completa de la Serie 6000 ofrece confort ligero y facilidad de uso. Combina con los filtros para partículas o los cartuchos 3M™ apropiados para ayudar a proporcionar protección respiratoria contra partículas y/o una amplia variedad de gases y vapores. Ideal para trabajos en tiempos prolongados. Aplicaciones: Lijado, manejo de químicos, pinturas, fundición, etc.

- **Aprobación NIOSH y MSHA**

Marca: 3M | Modelo: 6200

Máscara medio rostro 3M



3M

Ofrece protección respiratoria confiable, conveniente cuando se combina con 3M™ Filtros o cartuchos para partículas (tales como; vapor orgánico, cartuchos de gas ácido) Sistemas con línea de aire dual. Disponible en 3 tamaños (pequeño, mediano, grande) para ajustar cómodamente en muchas caras Para el uso con 3M™ cartuchos serie 6000, 3M™ Filtros Serie 2000, 2200, 7000 o 5000, contra una variedad de gases, vapores y partículas peligrosas, de acuerdo a las aprobaciones de NIOSH . ensamblaje de arnés de cabeza y repuestos disponibles.

- Aprobación NIOSH y MSHA

Marca: 3M | Modelo: 7500

Máscara medio rostro 3M



3M

El respirador reutilizable de medio rostro Serie 7500 una un avanzado material de silicona para ayudar a proveer protección respiratoria confortable y duradera. La válvula 3M Cool Flow® ayuda a facilidad la respiración y puede reducir el calor y la acumulación de humedad para comodidad fresca y seca.

- Aprobación NIOSH y MSHA



Protección auditiva

Marca: GE | Modelo: GM453

Protector auditivo adaptable a casco



ofrece un rendimiento excelente en todas las frecuencias y puede utilizarse durante largos periodos de tiempo en ambientes con nivel de ruido bajo, o temporalmente en ambientes con nivel de ruido medio. Esto permite que los trabajadores sepan lo que está pasando su alrededor en todo momento sin sobre protegerles.



Marca: Falcon

Protector auditivo tipo cintillo



Ofrece un rendimiento excelente en todas las frecuencias y puede utilizarse durante largos periodos de tiempo en ambientes con nivel de ruido bajo, o temporalmente en ambientes con nivel de ruido medio. Esto permite que los trabajadores sepan lo que está pasando su alrededor en todo momento sin sobre protegerles.

Norma: CE EN 382-1 | ANSI s3.19

Marca: GE | Modelo: GP427

Tapones auditivos reusables con estuche



Potectores auditivos de inserción elaborados en espuma hipoalergénica. Cómodos, flexibles y reutilizables. Incluye estuche para su conservación.



Marca: GE | Modelo: GP425

Tapones auditivos desechables




Potectores auditivos de inserción elaborados en espuma hipoalergénica. Cómodos, y flexibles



Protección contra caídas

Marca: 3M | Modelo: 1170242

Arnés anti caída 3M



El arnés SafelLight ofrece una construcción de calidad a un valor excepcional. Este arnés básico es un arnés anticaídas liviano y económico para aplicaciones contra caídas en general. Arnés certificado de acuerdo con normas ANSI y CSA elemento por elemento y prueba dinámica en conjunto (simulando caída de cabeza y caída de pie) y estática de acuerdo a los requisitos de las normas Americanas y Canadienses Cumple y supera los estándares y normas OSHA 1926, ANSI Z359.1 y CSA Z259.1, certificado para 5000 libras (22KN)

- Normas: OSHA 1926, ANSI Z359.1 y CSA Z259.1

Marca: 3M | Modelo: 1228020

Línea de vida con absorción de impactos



Eslinga sencilla para detención de caídas, con dos ganchos de $\frac{3}{4}$ " de apertura. Longitud de 1.8m y absorbedor de energía. Subsistema parte de un sistema personal de detención de caídas, posee tres puntos de anclaje. Este elemento permite al usuario desplazarse manteniéndose siempre anclado por lo menos de un punto, alternando uno a uno los ganchos de los extremos de la eslinga. El absorbedor de energía está diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención.

- Normas: ANSI/ASSE Z359.13 - 2013 | OSHA 1926.502

Marca: 3M | Modelo: 1228018

Línea de vida sencilla



Eslinga sencilla para posicionamiento, con dos ganchos de $\frac{3}{4}$ " de apertura. Longitud de 1.8m. Subsistema parte de un sistema personal de detención de caídas, posee tres puntos de anclaje. Este elemento permite al usuario desplazarse manteniéndose siempre anclado por lo menos de un punto, alternando uno a uno los ganchos de los extremos de la eslinga.

- Normas: ANSI/ASSE Z359.3 - 2007

Marca: Surtek | Modelo: 137441

Arnés de 3 argollas Surtek



Arnes de 3 argollas con anillo de conexión rápida y cinta de nylon que resiste la abrasión, químicos y rayos ultravioleta

- Normas: ANSI A10.14 ANSI Z 359.1

Ropa de protección

Marca: Portwest | Modelo: FR21

Overol ignífugo-antiestático ligero



PORTWEST
PEAK PROTECTION



El Bizflame Plus ha sido diseñado y desarrollado utilizando un tejido altamente innovador, resistente a la llama con propiedades antiestáticas añadidas. Confeccionado con 99% algodón y con un entretejido de 1% de fibras de carbono. Su excelente resistencia al rasgado y a la rotura por estiramiento ofrecen mayor duración, mientras que las fibras de algodón, de calidad premium, dan al tejido una comodidad inigualable. Fibras de carbono antiestáticas de forma inherente

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2)
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm²)

Solicite catálogo de prendas ignífugas

Marca: Portwest | modelo: FR09

Balaclava ignífuga



PORTWEST
PEAK PROTECTION



El alto contenido en algodón proporciona la máxima comodidad para la piel. El tejido es antiestático de forma inherente y proporciona protección contra los efectos térmicos de un arco eléctrico.

Normas

EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
EN 1149-5
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%))

Marca: Portwest | Modelo: FR10

Sweater tipo polo ignífugo.



PORTWEST
PEAK PROTECTION



Confeccionado con fibra 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% fibra de Carbono, resistente al fuego de forma inherente. La colección Modaf flame™ Knit es fuerte, duradera y altamente innovadora. Las fibras de altas prestaciones están mezcladas sin tratamiento químico, dando al Modaf flame™ Knit sus incomparables suavidad, tacto y apariencia.

Normas

EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%))

Marca: Portwest | FR26

Pantalón ignífugo con cinta reflectiva



PORTWEST
PEAK PROTECTION



Este pantalón está fabricado con cinta reflectante de alta visibilidad cosidas con puntada doble para una mayor durabilidad. Entre sus características destacan las costuras con triple puntada, tiras de alta visibilidad en piernas, bolsillos para rodilleras, bolsillo para el metro y bragueta frontal con cremallera de latón y tobillera ajustable con botones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Clase 2 (A1+A2)
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM² (HAF=82%))

Marca: Portwest | Modelo: BZ13

Chaqueta para soldador con cintas reflectivas



PORTWEST
PEAK PROTECTION



La chaqueta Bizweld lona ofrece comodidad, protección y funcionalidad soberbias. Los detalles de diseño incluyen un cierre frontal por corchetes oculto, dos bolsillos en el pecho con solapa, bolsillo oculto para el móvil y cinta reflectante resistente a la llama sobre hombros y mangas para máxima visibilidad.

Marca: BEST VALUE

Chaleco reflectivo básico



Chalecos de alta visibilidad básicos, cierre mediante velcros, contas reflectivas en hombros y abdomen, fabricados en poliéster. Colores naranja y verde.

Marca: Workteam | Modelo: GP427

Chaleco premium



Chaleco tipo safari combinado con cintas reflectantes. Parte superior de alta visibilidad. Escote a pico y cierre de cremallera de nylon. Dos bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera de velcro. Argolla metálica en el bolsillo superior. Dos bolsos laterales con fuelle y cierre de cremallera. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro. Dos cintas reflectantes en pecho y espalda. Ribeteado con bias.

Marca: BEST VALUE

Cintas reflectivas



Chaleco de cintas reflectivas tipo arnés.

Marca: GE | CV088

Chaleco de supervisor



Chaleco superior para supervisor. tipo R clase 2, Material frontal solido, aro para radio, costuras reforzadas, bolsillo para bolígrafo, 3 bolsillos internos y parte posterior en material respirable.



Marca: Work Pro

Sueter dry fit manga larga con cintas reflectivas



Sweaters fabricados en 100% dry-fit microperforado, en colores azul navy, naranja y verde, posee cintas reflectivas cosidas en pecho, abdomen y brazos para mayor visibilidad en ambientes claros y oscuros. puños y cuello elástico

Marca: Work Pro

Pantalón de trabajo con cintas reflectivas



Pantalón de trabajo en algodón tipo blue jean con zipper y botones metálicos, cintas reflectivas y 4 bolsillos. El pantalón tiene las costuras reforzada.

Marca: Steelpro | Modelo: Steelgen +

Overol desechable para químicos y aerosoles



Overol Desechable Blanco Fabricado en tela microporosa, con elástico en puños, tobillos y capucha, zipper frontal. Protección en usos generales. cómodo y permeable, además de proteger contra grasas, polvos, aerosoles y líquidos, resistente a muchas partículas químicas.

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS
• EN ISO3982-1:2004+A2:2010 • Clase 3, Tipo 5B, Tipo 6B
• EN 13034:2005+A2:2009



Marca: BEST VALUE

Capote de lluvia con cintas reflectivas



Capote para lluvia elaborado 100% en PVC con composición interior de poliéster y espesor de 0.35mm, con cierre de cremallera y broches a presión, tiras respirables y capucha fija. Con cinta reflectiva

Marca: General Electric

Faja lumbar



:Fabricada en poliéster con spandex (tejido térmico) que aporta calor a la zona de contacto y ajustes para ejercer la adecuada resistencia para resguardar la columna vertebral del usuario en labores de carga de peso. Proporciona soporte en la parte baja de la espalda y en el abdomen, permitiendo libertad de movimiento y máxima comodidad gracias a su forma anatómica

Marca: Best Value


Cintas de precaución y peligro



Cinta de peligro para alta visibilidad a gran distancia. Espesor de 35 micrones, material resistente, flexible, extensible. Sirve para delimitar perimetralmente sectores que se necesiten aislar de personas para sectores de peligro inminente o trabajo, como por ejemplo: obras en construcción, trabajos viales o para aislar a personas de la zona que se necesite.

Marca: Maxguantes

Malla de delimitación



Mallas elaboradas en HDPE, color naranja de alta visibilidad, diseñadas para la delimitación de áreas en obras.

Marca: Maxguantes

Malla saram anti escombros



La malla para andamios para construcciones es una malla tejida de hilo plano de polietileno tipo Raschel especialmente pensada para proporcionar protección y privacidad en procesos de obras. Sobre todo, en caso de edificios expuestos al paso peatonal y alto tráfico, la malla para armazón se aplica para evitar la posible caída de materiales de escombros y el paso del polvo, arena y piedras. Así se previenen potenciales daños a las personas y a las propiedades (coches, mobiliario urbano, etc).

Marca: Best Value

Conos viales



Cono vial tipo A color naranja con cinta reflectiva base naranja. 28 y 36 pulgadas

